


الأماكن المحصورة

حدثت حالة وفاة واحدة تتعلق بالعمل في الأماكن المحصورة داخل الشركة في السنوات العشر الماضية.





الأماكن المحصورة

الموقع

التاريخ

تحت ملاحظة الشركة

رقم التصريح

نقاط للتحقق منها

نعم لا غير متاح

1 هل تم تنفيذ إجراءات "الضوء الأخضر للسلامة" ؟

2 استخدم قائمة التحقق "العمل على أنظمة غير نشطة" لكل طاقة، ثم أجب: هل تم الامتثال لجميع النقاط القابلة للتطبيق؟

3 هل تم فحص الجو قبل دخول الأماكن المحصورة؟

4 هل تمت مراقبة الجو (او يتم فحصه بانتظام) أثناء العمل في الأماكن المحصورة؟

5 هل مراقب الدخول متاح و متواجد في جميع الاوقات؟

6 هل يتم مراقبة عدد الداخلين (يتم فحصهم بانتظام) في جميع الأوقات أثناء العمل في مكان محصور؟

7 هل تم إنشاء خط التواصل بين مراقب الدخول والداخلين واختباره بانتظام (على سبيل المثال: شفهيًا، بصريًا أو بالراديو)؟

8 هل المكان المحصور جيد التهوية (تهوية طبيعية أو ميكانيكية)؟

9 هل يتم استخدام حماية الجهاز التنفسي المعدلة عندما يتطلبه تصريح العمل؟

10 هل خطة الإنقاذ معروفة وجاهزة للبدء؟

معدل الامتثال (ملحوظة نعم / النقاط المطبقة): / (%)

التعليقات

الشركة

الاسم

التوقيع