


Огневые работы



2 несчастных случая со смертельным исходом
в связи с работами в горячем состоянии за последние
10 лет в Компании.



TotalEnergies



Огневые работы

Место _____ Дата _____

Вовлеченная компания _____ № наряда-допуска _____



Сентябрь 2021

ДА НЕТ Н/п

ПРОВЕРЯЕМЫЕ МОМЕНТЫ

- 1** Была выполнена проверка «Зеленый свет - безопасность?»
- 2** Утвержден наряд-допуск на работы в горячем состоянии?
- 3** Применение контрольного перечня «Работа на оборудовании с изоляцией энергоресурсов» для каждого вида энергоресурсов и ответ на вопрос: все применимые моменты соответствуют требованиям?
- 4** Задействованные работники надели подходящие специальные СИЗ?
- 5** В случае потенциально взрывоопасной атмосферы в зоне работ до начала работ в горячем состоянии была выполнена проверка атмосферы?
- 6** В случае потенциально взрывоопасной атмосферы в зоне работ обеспечен постоянный мониторинг атмосферы или регулярные проверки, результаты контролируются?
- 7** Канализационные коллекторы, отверстия и вентиляционные отверстия закрыты?
- 8** В зоне работ в горячем состоянии убраны, закрыты или увлажняются все горючие вещества?
- 9** Используются искрозащитные чехлы, если они указаны в наряде-допуске?
- 10** Противопожарное оборудование проверено, находится в зоне проведения работ и готово к использованию?
- 11** Обеспечено пожарное наблюдение, если оно указано в наряде-допуске?

Степень соответствия (количество ДА/применимых пунктов) / (%)

Комментарии _____

Ф.И.О. _____ Предприятие _____

Подпись _____